

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Насос пластинчатый НПл 63/6,3 (аналог
Г12-24АМ)**

Артикул: GDK-14252

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 63/6,3 – это современный, надежный и широко востребованный гидроагрегат, являющийся функциональным аналогом ранее производившейся модели Г12-24АМ. Данное оборудование отлично зарекомендовало себя в условиях казахстанской промышленности благодаря своей неприхотливости и высокой производительности. Пластинчатый насос НПл 63/6,3 предназначен для создания стабильного потока рабочей жидкости в гидравлических системах станков и других машин, где не требуется регулировка подачи. Это классический представитель нерегулируемых пластинчатых гидромашин, чья конструкция проверена временем. Ключевые преимущества и назначение Пластинчатый насос НПл 63/6,3 нашел свое основное применение в станкостроении. Он обеспечивает бесперебойную подачу минерального масла в гидроприводах металлорежущих станков, прессов, автоматических линий и прочего промышленного оборудования. Его главная задача – преобразование механической энергии вращения вала в гидравлическую энергию потока жидкости под давлением. Конструкция пластинчатого насоса НПл обеспечивает плавность хода и низкий уровень пульсаций давления, что крайне важно для точного оборудования. Принцип работы пластинчатого насоса Насос пластинчатый НПл 63/6,3 относится к объемным гидромашинам. Его принцип действия основан на изменении объема рабочих камер, образованных пластинами (лопастями), ротором и статором.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Расход	53,8 л/мин.
Мощность	7
Габаритные размеры	25,8x16x16
Масса, кг	25
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 63/6,3 (аналог Г12-24АМ)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz