

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Насос пластинчатый НПл 80/6,3 (аналог
Г12-24М)**

Артикул: GDK-14253

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 80/6,3 – это надежный и проверенный временем агрегат для создания нерегулируемого потока рабочей жидкости в гидравлических системах промышленного оборудования. Данная модель является современным аналогом устаревшего, но широко известного насоса Г12-24М, что делает его идеальной заменой при модернизации или ремонте станков советского и постсоветского производства. Пластинчатый насос НПл 80/6,3 нашел широкое применение благодаря своей простоте, долговечности и стабильной работе на минеральных маслах. Описание и назначение пластинчатого насоса НПл 80/6,3 Нерегулируемые пластинчатые насосы НПл предназначены для подачи минерального масла в гидросистемы металлорежущих станков, прессов, подъемно-транспортного и другого промышленного оборудования, где требуется постоянный, не меняющийся по величине поток рабочей жидкости. Насос пластинчатый НПл 80/6,3 обеспечивает подачу до 69,9 литров в минуту при рабочем давлении 6,3 МПа (63 кгс/см²). Его конструкция идеально подходит для условий машиностроительных предприятий, ремонтных мастерских и цехов по всей территории Казахстана. Основные габаритные параметры и код ТН ВЭД Унифицированная конструкция насосов серии НПл позволяет легко интегрировать их в существующие гидросистемы. Модель НПл 80/6,3 имеет стандартные присоединительные размеры фланцев и вала, соответствующие насосам типа Г12.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Расход	69,9 л/мин.
Мощность	8,9
Габаритные размеры	25,8x16x16
Масса, кг	25
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 80/6,3 (аналог Г12-24М)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz