

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Насос пластинчатый НПл 125/6,3 (аналог
Г12-25АМ)**

Артикул: GDK-14254

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 125/6,3, известный также как аналог советской модели Г12-25АМ, представляет собой надежное и проверенное временем решение для создания потока рабочей жидкости в нерегулируемых гидравлических системах. Это ключевой элемент, обеспечивающий стабильную работу множества промышленных установок по всему Казахстану. Описание и назначение насоса пластинчатого НПл 125/6,3 Пластинчатый насос НПл 125/6,3 – это объемный насос двукратного действия, предназначенный для подачи минеральных масел в гидросистемы металлорежущих станков, прессового оборудования, автоматических линий и других промышленных машин, где требуется нерегулируемый по величине поток жидкости. Конструкция этого пластинчатого насоса обеспечивает высокую равномерность подачи и стабильное давление, что критически важно для точности технологических процессов. Модель НПл 125/6,3 является прямым функциональным аналогом устаревшего типа Г12-25АМ, что позволяет выполнять модернизацию и замену оборудования без переделки гидросистем. Ключевые параметры и габариты Основные эксплуатационные и размерные параметры насоса пластинчатого НПл 125/6,3 варьируются в зависимости от конкретного исполнения и производителя. Ниже приведены усредненные данные по габаритам и весу для данной серии.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Расход	110,4 л/мин.
Мощность	13,9
Габаритные размеры	25,8x16x16
Масса, кг	25
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 125/6,3 (аналог Г12-25АМ)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz