

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 5-8/16

Артикул: GDK-14257

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 5-8/16 — это ключевой компонент для надежных гидравлических систем в тяжелой и обрабатывающей промышленности Казахстана. Разработанный для эффективной работы с минеральными маслами, этот агрегат обеспечивает стабильную производительность в широком диапазоне условий. Его двухпоточная конструкция делает насос пластинчатый НПл 5-8/16 незаменимым для оборудования, требующего одновременного питания нескольких гидравлических контуров. Назначение и область применения насоса НПл 5-8/16 Основное назначение насоса пластинчатого НПл 5-8/16 — создание нерегулируемого потока рабочей жидкости (минерального масла) в гидравлических системах станков и промышленных установок. Благодаря стабильному давлению и высокой производительности данный агрегат нашел широкое применение на предприятиях металлообработки, деревообработки и машиностроения по всему Казахстану. Вы можете встретить насос пластинчатый НПл 5-8/16 в составе гидроприводов токарных и фрезерных станков, прессов для литья под давлением, конвейерных линий и систем промышленной смазки. Его компактные размеры и надежность делают его идеальным выбором для модернизации устаревшего оборудования, в том числе на заводах в Актау, Караганде и Павлодаре.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	5,3-8,9 л/мин.
Частота вращения, об/мин	
Габаритные размеры	31,5x18,9x11,6
Масса, кг	19
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 5-8/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz