

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 5-25/16

Артикул: GDK-14262

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Насоса пластинчатого НПл 5-25/16 Насос пластинчатый НПл 5-25/16 — это высоконадежное двухпоточное гидравлическое оборудование, ключевой элемент в современных промышленных гидросистемах Казахстана. Его основное предназначение — создание и поддержание стабильного потока минеральных масел в схемах с нерегулируемой подачей. Универсальность и эффективность данного насоса пластинчатого делают его незаменимым компонентом для гидроприводов металлообрабатывающих станков, прессового оборудования и различной специальной техники. Модель НПл 5-25/16 выделяется способностью обеспечивать два независимых потока с разной производительностью (5 и 25 см³ за один оборот), что открывает возможности для оптимизации сложных гидравлических контуров без излишнего усложнения схемы. Основные технические параметры и вес Насос пластинчатый НПл 5-25/16 характеризуется сбалансированными габаритами и массой, облегчающими его монтаж и интеграцию в существующие линии. Все изделия соответствуют строгим техническим условиям ТУ 2.053.1899-88 и имеют сертификацию. ПараметрЗначение Код ТН ВЭД8413.50.000.0 Вес (масса), кг24 Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм320 × 280 × 210 Диапазон веса для серии, кг22 – 26 Диапазон габаритов для серии, мм300–340 × 260–290 × 200–220 Расшифровка условного обозначения Каждый насос пластинчатый имеет маркировку, которая точно описывает его возможности.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	5,3-33,0 л/мин.
Габаритные размеры	31,5x18,9x11,6
Масса, кг	19
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 5-25/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz