

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 8-8/16

Артикул: GDK-14263

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса пластинчатого НПл 8-8/16 от ГидротехПластинчатый насос НПл 8-8/16 представляет собой нерегулируемый двухпоточный гидравлический агрегат, являющийся ключевым элементом в промышленных гидросистемах. Эта модель обеспечивает стабильную и надежную подачу рабочей среды в условиях интенсивной эксплуатации. Конструкция насоса пластинчатого НПл 8-8/16 гарантирует низкий уровень шума и минимальную вибрацию, что особенно ценится при работе на современном оборудовании. Агрегат востребован в различных отраслях промышленности Казахстана благодаря своей выносливости и высокой производительности. Основные параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭД Модель насоса пластинчатого НПл 8-8/16 отличается компактными габаритными размерами, что упрощает ее монтаж и интеграцию в существующие системы. Агрегат унифицирован по присоединительным размерам в соответствии с общепромышленными стандартами. ПараметрЗначениеМасса, кг19Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм285 × 220 × 240Код ТН ВЭД8413.50.» (анекдот). Технические характеристики гидравлического насоса НПл 8-8/16 Детальные параметры насоса пластинчатого НПл 8-8/16 обеспечивают его надежность в самых требовательных условиях. Устройство рассчитано на длительную эксплуатацию при высоком рабочем давлении.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	8,9-8,9 л/мин.
Габаритные размеры	31,5x18,9x11,6
Масса, кг	19
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 8-8/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz