

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 8-12,5/16

Артикул: GDK-14264

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение высокопроизводительного гидронасоса Насос пластинчатый НПл 8-12,5/16 представляет собой современный и надежный двухпоточный гидравлический агрегат, который специально разработан для интенсивного промышленного применения. Благодаря своей конструкции он эффективно создает рабочее давление до 16 МПа, обеспечивая стабильную подачу рабочей жидкости в двух независимых контурах. Именно эта двухпоточность делает насос пластинчатый НПл 8-12,5/16 особенно востребованным в сложных гидравлических системах, где требуется питание нескольких потребителей с разными параметрами. Основное назначение – перекачка минеральных масел и схожих по вязкости жидкостей в стационарных и мобильных гидросистемах, широко применяемых в условиях Казахстана. Конструкция насоса пластинчатого НПл 8-12,5/16 обеспечивает низкий уровень шума и вибрации, что соответствует высоким требованиям к комфорту на производстве. Использование износостойких материалов и точная подгонка деталей гарантируют длительный срок службы даже при работе в режиме повышенной нагрузки. Данная модель является нерегулируемой, что упрощает ее эксплуатацию и обслуживание, делая ее отличным выбором для предприятий, стремящихся к надежности и простоте. Основные технические параметры Технические характеристики насоса пластинчатого НПл 8-12,5/16 делают его универсальным решением для многих отраслей.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	8,9-14,4 л/мин.
Габаритные размеры	31,5x18,9x11,6
Масса, кг	19
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 8-12,5/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz