

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 8-16/16

Артикул: GDK-14265

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса НПл 8-16/16 Насос пластинчатый НПл 8-16/16 представляет собой современный, нерегулируемый двухпоточный гидроагрегат, разработанный для создания и поддержания стабильного давления в гидравлических системах промышленных машин и станков. Его ключевая особенность – способность работать под высоким давлением, вплоть до 16 МПа, что делает его незаменимым узлом для прессов, металлорежущего оборудования и подъемно-транспортной техники. Насос пластинчатый НПл 8-16/16 отличается высоким КПД и минимальной пульсацией потока рабочей жидкости, что достигается за счет особой конструкции ротора с компенсационными пластинами. Этот агрегат предназначен для перекачки минеральных масел с широким диапазоном вязкости (25-213 мм²/с), обеспечивая долговечную и бесперебойную работу даже в условиях Казахстана с ее континентальным климатом и высокими производственными нагрузками. Уровень шума не превышает 75 дБ, что соответствует строгим акустическим нормам для цехов и производственных помещений. Условное обозначение модели насоса Каждая модель в линейке имеет четкую маркировку, указывающую на ее технические параметры. Расшифровка обозначения НПл 8-16/16 раскрывает суть агрегата: НПл – Насос Пластинчатый, тип конструкции. 8 – рабочий объем, см³, первого контура (потока). 16 – рабочий объем, см³, второго контура (потока).

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	8,9-19,4 л/мин.
Габаритные размеры	31,5x18,9x11,6
Масса, кг	19
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 8-16/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz