

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 12,5-12,5/16

Артикул: GDK-14268

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение двухпоточного гидронасоса Насос пластинчатый НПл 12,5-12,5/16 представляет собой высокоэффективное и надежное гидравлическое оборудование, специально разработанное для систем, требующих независимого питания двух гидравлических контуров. Данный насос пластинчатый НПл 12,5-12,5/16 создает стабильное давление до 16 мегапаскалей (МПа) и обеспечивает синхронную подачу рабочей жидкости. Основное предназначение устройства – работа в гидросистемах металлообрабатывающих станков (токарные, фрезерные, станки с ЧПУ), прессового оборудования, прокатных станов, литейных машин, а также дорожной и строительной техники (экскаваторы, погрузчики). Конструкция, выполненная из износостойких сплавов, гарантирует длительную работу с минеральными маслами класса вязкости ISO VG 32-68 даже в условиях повышенной запыленности, характерных для многих регионов Казахстана. Ключевые параметры и условное обозначение

Расшифровка маркировки модели дает полное представление о ее возможностях. Обозначение НПл 12,5-12,5/16 следует понимать так: НПл – тип агрегата: Насос пластинчатый. Второе 12,5 – рабочий объем второй идентичной секции, см³. Код ТН ВЭД: 8413.50.000 – Насосы с рабочим объемом. Модельный ряд насосов серии НПл имеет схожие габаритные и массовые параметры. Масса агрегата составляет около 19 кг. Ниже представлена сводная таблица с основными размерами и характеристиками.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	14,4-14,4 л/мин.
Габаритные размеры	31,5x18,9x11,6
Масса, кг	19
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 12,5-12,5/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz