

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 12,5-16/16

Артикул: GDK-14269

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Ключевое гидравлическое решение для промышленности Казахстана Насос пластинчатый НПл 12,5-16/16 занимает особое место среди промышленного гидравлического оборудования благодаря своему балансу между высокой производительностью, компактными габаритами и выдающейся долговечностью. Это двухпоточное, нерегулируемое устройство, созданное для надежной работы в интенсивных условиях. Именно насос пластинчатый НПл 12,5-16/16 обеспечивает стабильную подачу минеральных масел и других некоррозионных жидкостей в системах, требующих точного давления до 16 МПа. Особенность этого насоса заключается в его пластинчатой конструкции, позволяющей добиться минимальных пульсаций и низкого уровня рабочего шума. Это делает его идеальным для установки на оборудовании в цехах, где важна тишина, а также на мобильной технике. Выбирая насос пластинчатый НПл 12,5-16/16, вы инвестируете в стабильность своего технологического процесса. Описание и область применения насоса Основное назначение насоса пластинчатого НПл 12,5-16/16 – работа в гидравлических системах стационарного промышленного и мобильного оборудования. Он предназначен для перекачки минеральных и синтетических масел, а также других жидкостей с кинематической вязкостью в рекомендованном диапазоне.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	14,4-19,4 л/мин.
Габаритные размеры	31,5x18,9x11,6
Масса, кг	19
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 12,5-16/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz