

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 12,5-20/16

Артикул: GDK-14270

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса пластинчатого НПл 12,5-20/16 Насос пластинчатый НПл 12,5-20/16 – это двухпоточный гидронасос нерегулируемого типа, спроектированный для обеспечения стабильного давления и подачи рабочей жидкости в промышленных гидравлических системах Казахстана. Основная задача этого надежного оборудования – обеспечить бесперебойную работу станков с ЧПУ, прессов, литьевых машин и другой серьезной техники. Модель Насос пластинчатый НПл 12,5-20/16 сочетает в себе высокую эффективность, благодаря которой обеспечивается давление до 16 МПа, с низким уровнем шума, что крайне важно для современных производственных цехов. Конструкция агрегата, основанная на пластинчатом механизме, гарантирует стабильную производительность даже при продолжительной, непрерывной эксплуатации без временных интервалов, что соответствует суровым условиям работы многих казахстанских предприятий. Производство Насоса пластинчатого НПл 12,5-20/16 базируется на применении высокопрочных сплавов и современных композитных материалов. Это обеспечивает выдающуюся износостойкость и устойчивость к воздействию агрессивных сред и серьёзных механических нагрузок. Именно поэтому Насос пластинчатый НПл 12,5-20/16 так востребован в гидравлических контурах промышленного оборудования, где критически важны точность дозирования рабочей жидкости и поддержание стабильного давления в системе.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	14,4-25,5 л/мин.
Габаритные размеры	31,5x18,9x11,6
Масса, кг	19
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 12,5-20/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz