ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 16-16/16

Артикул: GDK-14272

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение двухпоточного пластинчатого насосаНасос пластинчатый НПл 16-16/16 – это высоконадежный, нерегулируемый двухпоточный гидравлический агрегат, предназначенный для работы в системах с давлением до 16 МПа. Разработанный и производимый под брендом ГИДРОТЕХ для суровых условий промышленности Казахстана, этот насос пластинчатый НПл 16-16/16 отличается исключительной долговечностью и стабильностью работы. Конструкция на основе современных сталей и композитных материалов обеспечивает высокую износостойкость и эффективность.Габаритные характеристики и код ТН ВЭДДля удобства проектирования и интеграции в существующие системы, насос пластинчатый НПл 16-16/16 имеет компактные габариты. Его масса составляет 19 кг. Каждая единица поставляется в комплекте с переходной плитой и набором уплотнителей для быстрого монтажа. Код ТН ВЭД для данной продукции – 8413.50.000 0.ПараметрЗначениеМасса, кг19Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм320×280×210Код ТН ВЭД8413.50.000 0Технические характеристики – ключ к эффективной работеТехнические параметры насоса пластинчатого НПл 16-16/16 подобраны для решения широкого спектра задач в условиях Казахстана – от морозных зим до жаркого лета. Ниже приведены основные эксплуатационные характеристики этой модели.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**16**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 16-16/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz