

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 20-25/16

Артикул: GDK-14276

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса пластинчатого НПл 20-25/16 Насос пластинчатый НПл 20-25/16 — это высокопроизводительный, двухпоточный гидроагрегат нерегулируемого типа, предназначенный для создания стабильного давления до 16 МПа в промышленных гидравлических системах. Его конструкция обеспечивает надежную подачу минеральных масел и других жидкостей с чистотой не ниже 25 микрон. Насос пластинчатый НПл 20-25/16 идеально подходит для технологических линий, где критически важен низкий уровень шума и вибрации, что соответствует высоким требованиям многих производственных площадок Казахстана. Ключевой особенностью модели является комбинированный рабочий объем: 20 см³ на первом потоке и 25 см³ на втором. Эта характеристика насоса пластинчатого НПл 20-25/16 обеспечивает гибкость в настройке гидравлических контуров под различные задачи, будь то управление прессом или подача жидкости в станок. Его применение гарантирует долговечность и бесперебойность работы даже в условиях интенсивной эксплуатации, характерных для горнодобывающей, нефтегазовой и металлургической промышленности Казахстана. Габаритные размеры, вес и технические параметры Несмотря на высокую производительность, насос пластинчатый НПл 20-25/16 отличается компактными габаритами и рациональной массой, что упрощает его монтаж и интеграцию в существующие системы. Код ТН ВЭД для данной продукции: 8413.50.000.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Масса, кг	19
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 20-25/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz