ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 25-25/16

Артикул: GDK-14277

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса пластинчатого НПл 25-25/16Насос пластинчатый НПл 25-25/16 – это высокопроизводительный двухпоточный гидравлический агрегат, спроектированный для создания стабильного и мощного потока рабочей жидкости в системах с нерегулируемым объемом подачи. Это оборудование находит широкое применение в тяжелой промышленности Казахстана, обеспечивая надежную работу гидроприводов металлообрабатывающих станков, прессового и литьевого оборудования. Основное назначение насоса пластинчатого НПл 25-25/16 – обеспечить высокое давление до 16 МПа при сохранении равномерной производительности. Данная модель специально адаптирована для работы на рынке Казахстана, учитывая специфику местных производственных условий и климатические особенности.Габаритные размеры, вес и Код ТН ВЭДНасос пластинчатый НПл 25-25/16 отличается компактными размерами и оптимальной массой при значительных рабочих параметрах. Его прочная конструкция обеспечивает легкую интеграцию в существующие гидравлические системы на предприятиях Астаны, Алматы, Актобе и других промышленных центров Казахстана. Код ТН ВЭД для данной категории товара, согласно единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, стандартен и указан в таблице ниже.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**16**
Расход	**33,0-33,0 л/мин.**
Габаритные размеры	**31,5x18,9x11,6**
Масса, кг	**19**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 25-25/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz