

# ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Насос пластинчатый НПл 45-5/16**

Артикул: GDK-14278

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на  
сайте

## 1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 45-5/16 — это высокотехнологичное гидравлическое оборудование, предназначенное для создания стабильного потока минеральных масел в промышленных гидросистемах Казахстана. Модель НПл 45-5/16 известна своей надежностью в условиях высоких нагрузок, характерных для металлургических комбинатов, машиностроительных предприятий и обрабатывающих центров. Данный агрегат обеспечивает эффективную работу станков с ЧПУ, прессов и подъемно-транспортного оборудования благодаря своей конструкции и техническим параметрам. Описание и назначение Насос пластинчатый НПл 45-5/16 представляет собой двухпоточный гидравлический агрегат с фиксированной подачей. Его основное назначение — преобразование механической энергии вращения вала в энергию потока гидравлической жидкости. Данная модель отличается компактностью, низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью, что особенно важно для современных производств, стремящихся к оптимизации энергозатрат. Именно насос пластинчатый НПл 45-5/16 часто выбирают для замены морально устаревших аналогов серий Г12-2 и БГ12-2 на предприятиях Казахстана. Вес и габаритные размеры Насос пластинчатый НПл 45-5/16 Одним из ключевых преимуществ данного агрегата являются его небольшие размеры при высокой производительности. Масса насоса составляет 18,5 кг, что упрощает его монтаж и интеграцию в существующие системы.

## 2. Технические характеристики

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Давление, МПа      | 16              |
| Расход             | 56,7-5,3 л/мин. |
| Габаритные размеры | 41x24,7x17      |
| Масса, кг          | 32              |
| Рабочая среда      | масло           |

## 3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 45-5/16» — 1 шт.  
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. \_\_\_\_\_ Отметка о приёмке / поставщик \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## **7. Поставщик**

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.  
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.  
Тел.: +7 701 271 0999 · [info@gidro777.kz](mailto:info@gidro777.kz) · [gidro777.kz](http://gidro777.kz)