

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 45-12,5/16

Артикул: GDK-14280

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса НПл 45-12,5/16 Насос пластинчатый НПл 45-12,5/16 представляет собой высокотехнологичный гидравлический агрегат, предназначенный для стабильного питания промышленных систем с нерегулируемым расходом рабочей жидкости. Эта модель создана для надежной и долговечной работы в условиях высокого давления и интенсивной эксплуатации. Основное назначение Насоса пластинчатого НПл 45-12,5/16 заключается в обеспечении энергией гидроприводов различного промышленного оборудования. Его уникальная двухпоточная конструкция позволяет разделять поток масла на два независимых контура – главный и вспомогательный. Это решение значительно повышает общий коэффициент полезного действия системы, обеспечивая синхронную и стабильную работу сложных гидравлических схем. Применение Насоса пластинчатого НПл 45-12,5/16 особенно актуально в условиях казахстанского производства, где требуется оборудование, устойчивое к перепадам температур и способное работать на различных типах гидравлических масел, включая широко распространенные в регионе. Ключевые параметры и габариты Насос пластинчатый НПл 45-12,5/16 отличается компактными размерами и оптимальным весом для удобства монтажа и обслуживания. Насос пластинчатый НПл 45-12,5/16 имеет Код ТН ВЭД: 8413.50.000. Изделие полностью соответствует требованиям ГОСТ 2.053.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	56,7-14,4 л/мин.
Габаритные размеры	36,5x24,7x17
Масса, кг	32
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 45-12,5/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz