

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 45-16/16

Артикул: GDK-14281

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидравлического насоса Насос пластинчатый НПл 45-16/16 — это высоконадежный двухпоточный гидравлический агрегат, сконструированный для создания стабильного и непрерывного потока рабочей жидкости в системах промышленного оборудования. Его основная задача — обеспечение нерегулируемой подачи минерального масла с поддержанием высокого номинального давления до 16 МПа. Этот насос пластинчатый НПл 45-16/16 является незаменимым компонентом в гидроприводах металлообрабатывающих станков, прессового оборудования, литейных машин и других промышленных систем, где критически важны точность гидравлических параметров, устойчивость давления и высокая производительность. Ключевые параметры: вес, размеры и классификация Насос пластинчатый НПл 45-16/16 обладает сбалансированными массогабаритными характеристиками, что облегчает его интеграцию в существующие системы. Устройство соответствует требованиям технических условий ТУ 2.053.1899-88. Классифицируется по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (Код ТН ВЭД) под номером 8413.50.000. Параметр Значение Масса, кг 42 Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 320×250×280 Код ТН ВЭД 8413.50.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	56,7-19,4 л/мин.
Габаритные размеры	36,5x24,7x17
Масса, кг	32
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 45-16/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz