

# ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Насос пластинчатый НПл 56-12,5/16**

Артикул: GDK-14286

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на  
сайте

## 1. Назначение и описание

Надежный и высокопроизводительный насос пластинчатый НПл 56-12,5/16 — это современный двухпоточный гидравлический агрегат, разработанный для интенсивной эксплуатации в промышленных условиях Казахстана. Он удачно сочетает в себе высокое рабочее давление до 16 МПа и значительную подачу масла, что делает его незаменимым элементом в системах управления станками, прессами и другим ответственным технологическим оборудованием. Описание и назначение Данный насос пластинчатый НПл 56-12,5/16 представляет собой конструкцию, состоящую из двух однопоточных насосов, собранных в одном корпусе. Это решение позволяет ему обслуживать две независимые гидравлические линии одновременно, что существенно увеличивает общую эффективность и гибкость гидросистемы. Основное назначение устройства — создание нерегулируемого потока рабочей жидкости (масла) в системах с высоким давлением. Благодаря своей надежности и устойчивости к вибрациям, этот пластинчатый насос НПл 56-12,5/16 долгие годы успешно применяется на предприятиях металлообработки, машиностроения и других отраслях промышленности. Основные параметры и классификация Агрегат соответствует требованиям ТУ 2.053.1899-88 и предназначен для работы в умеренном климате. Его основные параметры сведены в таблицу ниже для удобства подбора и сравнения.

## 2. Технические характеристики

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Давление, МПа      | <b>16</b>               |
| Расход             | <b>71,4-14,4 л/мин.</b> |
| Габаритные размеры | <b>36,5x24,7x17</b>     |
| Масса, кг          | <b>32</b>               |
| Рабочая среда      | <b>масло</b>            |

## 3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 56-12,5/16» — 1 шт.  
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. \_\_\_\_\_ Отметка о приёмке / поставщик \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## **7. Поставщик**

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.  
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.  
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz