

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 56-16/16

Артикул: GDK-14287

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение двухпоточного пластинчатого насоса Насос пластинчатый НПл 56-16/16 представляет собой ключевой силовой агрегат, спроектированный для надежного и точного обеспечения рабочей жидкостью сложных гидравлических систем промышленного оборудования. Отличительной чертой данной модели является её двухпоточная конструкция, которая объединяет в одном монолитном корпусе два независимых насосных модуля с единым всасывающим каналом и отдельными напорными магистралями. Это инженерное решение делает Насос пластинчатый НПл 56-16/16 незаменимым в металлообработке и на автоматизированных линиях, где от гидропривода требуется одновременное питание нескольких исполнительных контуров с различными требованиями к производительности. Использование Насос пластинчатого НПл 56-16/16 позволяет упростить схему гидросистемы, снизить количество оборудования и повысить общую надежность технологического процесса благодаря своей долговечности и стабильным параметрам. Каждая единица производится в полном соответствии с техническими условиями ТУ 2.053.1899-88, что гарантирует высочайший уровень качества и совместимости. Основные параметры и данные по ТН ВЭД Насос пластинчатый НПл 56-16/16 характеризуется компактными габаритами и оптимальной массой для своего класса производительности.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	71,4-19,4 л/мин.
Габаритные размеры	36,5x24,7x17
Масса, кг	32
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 56-16/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz