

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 56-20/16

Артикул: GDK-14288

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 56-20/16 – это высоконадежный двухпоточный гидравлический агрегат, спроектированный для обеспечения стабильной работы промышленного оборудования в Казахстане. Установка незаменима в гидросистемах, где требуется высокая производительность и резервирование. Основное назначение насос пластинчатый НПл 56-20/16 – подача рабочей жидкости под давлением в станки, прессы и системы управления. Этот агрегат эффективно работает с минеральными маслами, обеспечивая их равномерную подачу через два независимых потока. Описание и техническое назначение двухпоточного гидронасоса. Данный насос пластинчатый НПл 56-20/16 представляет собой унифицированный гидроагрегат, объединяющий два пластинчатых насоса в едином корпусе. Это решение позволяет обслуживать две гидравлические линии с разными параметрами, что увеличивает надежность и оперативность всей гидросистемы. Конструкция включает общее всасывающее отверстие и отдельные нагнетательные каналы. За счет двойного потока, насос пластинчатый НПл 56-20/16 идеально подходит для металлообрабатывающих, деревообрабатывающих станков и прессов. Его производительность и рабочее давление идеально отвечают требованиям промышленных объектов Казахстана. Параметр Значение Масса, кг 32.0 Габариты (Д×Ш×В), мм 420×280×210 Код ТН ВЭД 8413.60.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	71,4-25,5 л/мин.
Габаритные размеры	36,5х24,7х17
Масса, кг	32
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 56-20/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz