

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 80-8/16

Артикул: GDK-14291

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса НПл 80-8/16 Насос пластинчатый НПл 80-8/16 — высоконадежный двухпоточный агрегат, предназначенный для эффективной подачи рабочей жидкости в промышленные гидравлические системы с нерегулируемым потоком. Этот надежный насос пластинчатый НПл 80-8/16 отлично зарекомендовал себя в Казахстане на металлорежущих станках, гидравлических прессах, линиях промышленной автоматизации и другом оборудовании, где критически важна стабильная работа при давлении до 16 МПа. Уникальная конструкция объединяет два однопоточных насоса в одном корпусе, обеспечивая общее всасывание и независимые нагнетательные контуры для повышения отказоустойчивости всей системы. Насос пластинчатый НПл 80-8/16 полностью соответствует ТУ 2.053.1899-88 и оптимизирован для работы с рабочими жидкостями на минеральной основе — маслами ИГП-38 и ВНИИ НП-403. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД Насос пластинчатый НПл 80-8/16 характеризуется значительным весом и внушительными габаритами, которые обусловлены его высокой производительностью и надежностью конструкции. Масса агрегата составляет 32 кг. Корпус спроектирован с учетом удобства монтажа и подключения к стандартному гидравлическому оборудованию. Код ТН ВЭД, который используется для таможенного оформления при поставках в Казахстан и другие страны Таможенного союза, — 8413 60 000 0.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 80-8/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz