

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 80-12,5/16

Артикул: GDK-14292

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 80-12,5/16 — это современное решение для эффективного и надежного питания двух независимых гидравлических контуров в рамках одной компактной установки. Созданный для интенсивной эксплуатации в условиях промышленного предприятия, этот агрегат обеспечивает стабильность даже при значительных колебаниях нагрузки. Описание и назначение насоса Двухпоточная конструкция насоса пластинчатого НПл 80-12,5/16 позволяет заменить два отдельных устройства, оптимизируя пространство и упрощая обвязку гидросистемы. Основная сфера применения данного насоса — это сложное металлообрабатывающее и прессовое оборудование, где требуется высокое рабочее давление и независимое управление исполнительными механизмами. Благодаря единому корпусу, объединяющему два рабочих механизма, достигается высокая плотность монтажа без потери производительности каждого контура. Вес, габариты и код ТН ВЭД Агрегат отличается сбалансированным соотношением мощности и габаритов, что облегчает его установку на технику. Насос пластинчатый НПл 80-12,5/16 поставляется в полной заводской готовности к подключению. Для вашего удобства ключевые физические параметры сведены в таблицу. Габариты, масса и коды Параметр Значение Масса, кг 32 Длина, мм 320 Ширина, мм 280 Высота, мм 210 Код ТН ВЭД 8413 50 0000 Присоединительный фланец выполнен согласно стандарту ГОСТ 12815-80.»».

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 80-12,5/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz