

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 80-16/16

Артикул: GDK-14293

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса НПл 80-16/16. Пластинчатый насос НПл 80-16/16 от бренда Гидротех – это высоконадежный двухпоточный гидравлический агрегат, разработанный для бесперебойной подачи жидкости в ответственные промышленные системы. Конструктивно насос пластинчатый НПл 80-16/16 представляет собой два независимых насосных модуля, объединенных в едином корпусе с общим всасывающим каналом и отдельными нагнетательными линиями. Данная схема обеспечивает стабильную и точную работу гидропривода в металлорежущих станках, прессовом и литейном оборудовании. Основное назначение насоса пластинчатого НПл 80-16/16 – создание нерегулируемого потока рабочей среды под давлением до 16 МПа, что делает этот аппарат ключевым элементом систем с повышенными требованиями к производительности и стабильности. Вес, габариты и классификационный код. Агрегат отличается компактными размерами и оптимальной массой для интеграции в существующие гидросистемы. Ниже представлены ключевые массогабаритные характеристики и классификационный код для таможенного оформления. Параметр Значение Масса, кг 32 Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 410×280×220 Код ТН ВЭД 8413.50. Технические характеристики насоса НПл 80-16/16. Технические параметры насоса пластинчатого НПл 80-16/16 определяют его широкую область применения в промышленности Казахстана.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 80-16/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz