ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 45-45/16

Артикул: GDK-14296

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение двухпоточного пластинчатого насосаНасос пластинчатый НПл 45-45/16 – это высоконадежный двухпоточный гидравлический агрегат, предназначенный для стабильной подачи рабочей жидкости в системы промышленного оборудования. Конструкция насоса пластинчатого НПл 45-45/16 объединяет два независимых насосных модуля в едином корпусе, что позволяет обслуживать две гидравлические линии одновременно через общий всасывающий канал. Такое решение идеально подходит для металлорежущих станков, прессового и литьевого оборудования, где требуется компактность и высокая производительность. Использование насоса пластинчатого НПл 45-45/16 позволяет оптимизировать габариты гидросистемы без потери мощности и эффективности.Эксплуатация насоса пластинчатого НПл 45-45/16 особенно эффективна в условиях непрерывного производственного цикла. Агрегат обеспечивает стабильное давление до 16 МПа, что соответствует требованиям большинства промышленных установок. Современная конструкция ротора и статора, а также применение качественных материалов минимизируют вибрацию и шум, что напрямую влияет на увеличение общего ресурса гидравлической системы. Насос пластинчатый НПл 45-45/16 является ключевым элементом для обеспечения бесперебойной работы ответственного оборудования.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**16**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 45-45/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz