ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 45-80/16

Артикул: GDK-14298

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 45-80/16 — это высокоэффективный гидравлический агрегат, предназначенный для создания стабильного потока рабочей жидкости, преимущественно минеральных масел, в промышленных системах с постоянной подачей. Его устойчивая работа под высоким давлением делает насос пластинчатый НПл 45-80/16 незаменимым узлом для оборудования в тяжелой промышленности. Основные области применения включают металлообработку, станкостроение и подъемно-транспортные механизмы. Техническое описание Конструктивно насос пластинчатый НПл 45-80/16 представляет собой двухпоточный гидравлический агрегат габарита 2+2. Это означает, что устройство способно обслуживать две гидравлические линии одновременно, что существенно повышает общую эффективность гидросистемы. Он специально разработан для замены устаревших моделей серий ..Г12-2..М и ..БГ12-2..М, предлагая улучшенные показатели износостойкости и надежности. Вес, габаритные размеры, Код ТН ВЭД В зависимости от конкретной модификации по рабочему объему, вес насоса пластинчатого НПл 45-80/16 варьируется. Габаритные размеры также имеют небольшой диапазон для разных исполнений. Все модели соответствуют требованиям ГОСТ по присоединительным размерам, что упрощает интеграцию в существующие системы.ПараметрЗначениеДиапазон массы, кг32 – 48Длина, мм380 – 420Ширина, мм240 – 270Высота, мм290 – 320Код ТН ВЭД8413.50.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**16**
Расход	**56,7-105,6 л/мин.**
Габаритные размеры	**41x24,7x17**
Масса, кг	**46**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 45-80/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz