

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 56-56/16

Артикул: GDK-14299

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 56-56/16 – это высокотехнологичный двухпоточный гидравлический агрегат, специально разработанный для обеспечения бесперебойной работы сложного промышленного оборудования. Его основная задача – создание стабильного нерегулируемого потока рабочей жидкости под высоким давлением. Приобретая этот насос пластинчатый НПл 56-56/16 у нас, вы получаете ключевой компонент для модернизации или ремонта гидросистем с гарантией качества от бренда Гидротех. Ключевые параметры и область применения Основные технические характеристики Насоса пластинчатого НПл 56-56/16 делают его универсальным решением для многих отраслей. Агрегат обеспечивает номинальное давление до 16 МПа и суммарную производительность 112 л/мин (по 56 л/мин на каждый поток). Такие показатели насоса пластинчатого НПл 56-56/16 особенно востребованы в металлообработке. Он служит «сердцем» гидроприводов токарных, фрезерных и шлифовальных станков, обеспечивая точное перемещение узлов и силовое закрепление заготовок. Помимо станкостроения, данный насос пластинчатый НПл 56-56/16 активно используется в литьевых машинах для управления пресс-формами, в прессовом оборудовании для обработки металлов давлением, а также в деревообрабатывающих и конвейерных комплексах.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	71,4-71,4 л/мин.
Габаритные размеры	41x24,7x17
Масса, кг	46
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 56-56/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz