

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 56-80/16

Артикул: GDK-14300

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Насоса пластинчатого НПл 56-80/16 Насос пластинчатый НПл 56-80/16 представляет собой двухпоточный гидравлический насос высокого давления, созданный по техническим условиям ТУ 2.053.1899-88. Эта модель габарита 2+2 с неизменной подачей является надежным сердцем современных гидроприводов. Основное назначение насоса пластинчатого НПл 56-80/16 — обеспечение стабильного потока рабочей жидкости в системах металлообрабатывающих станков, прессовых агрегатов, упаковочного и литейного оборудования, где требуется высокая точность поддержания давления и независимая работа нескольких гидравлических контуров. Конструктивно Насос пластинчатый НПл 56-80/16 объединяет в едином корпусе два отдельных однопоточных насоса. Это решение позволяет существенно повысить гибкость гидросистемы и упростить ее обслуживание. Стандартное направление вращения вала — правое, то есть по часовой стрелке, если смотреть со стороны вала. При необходимости возможна поставка насоса с левым вращением. Работая с минеральными маслами типа ИГП-38 или ВНИИ НП-403, насос пластинчатый НПл 56-80/16 демонстрирует высокую устойчивость к переменным нагрузкам и агрессивным условиям промышленной эксплуатации. Его пластинчатый рабочий механизм сбалансирован для длительной и бесперебойной работы. Основные параметры: вес, размеры и ТН ВЭД Надежность и простота монтажа — ключевые преимущества модели.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	71,4-105,6 л/мин.
Габаритные размеры	41x24,7x17
Масса, кг	46
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 56-80/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz