

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 80-80/16

Артикул: GDK-14301

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 80-80/16 — высоконадежный агрегат, разработанный для промышленных гидравлических систем с требованием стабильной и производительной подачи рабочей жидкости. Этот двухпоточный пластинчатый насос является ключевым элементом в гидроприводах металлообрабатывающих станков, прессового оборудования и различной специализированной техники. Его главное преимущество — способность одновременно обеспечивать рабочей средой две независимые гидравлические линии с постоянным, нерегулируемым объемом. Агрегат соответствует высоким стандартам и эксплуатируется в широком диапазоне температур, обеспечивая длительный ресурс. Конструкция насоса пластинчатого НПл 80-80/16 отличается прочностью и сбалансированностью, что минимизирует вибрации и шум даже на предельных нагрузках. Изготовленный из качественного чугуна СЧ20, он предназначен для работы с минеральными маслами типа ИГП-38 и ВНИИ НП-403. Высокий коэффициент полезного действия (до 92%) в номинальном режиме делает этот насос пластинчатый НПл экономически выгодным решением для непрерывных производственных циклов. Основные параметры и код ТН ВЭД Ключевым параметром данного агрегата является двойной рабочий объем — 80+80 см³, что отражено в модели НПл 80-80/16. Этот показатель определяет его производительность и область применения. Для удобства выбора и монтажа приведем основные габаритные и присоединительные данные в таблице.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Расход	105,6-105,6 л/мин.
Габаритные размеры	41x24,7x17
Масса, кг	46
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 80-80/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz