ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидронасос 416.0.90

Артикул: GDK-14309

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидронасоса 416.0.90Гидронасос 416.0.90 представляет собой высокопроизводительный аксиально-поршневой агрегат, созданный для преобразования механической энергии вращения вала в энергию потока рабочей жидкости под давлением. Этот регулируемый гидронасос является сердцем гидростатических трансмиссий (ГСТ) и предназначен для установки на стационарное и мобильное оборудование, где требуется точное и плавное управление скоростью и усилием. Ключевая особенность модели — бесступенчатое изменение рабочего объема от 0 до 90 кубических сантиметров на оборот с возможностью реверса потока. Это делает гидронасос 416.0.90 незаменимым для систем с динамически меняющимися режимами работы, обеспечивая высокий КПД и экономию энергии.Основные данныеУстройство отличается оптимальным соотношением мощности и компактности. Габаритные размеры соответствуют стандартам для агрегатов данного класса производительности.ПараметрЗначениеСтандарт присоединительного фланцаISO 3019-2Такие параметры позволяют интегрировать гидронасос 416.0.90 в широкий спектр оборудования без необходимости кардинальной переделки конструкции.Изображение гидронасоса Гидротех 416.0.90 со стороны фланцевой посадки.Детальные технические характеристики гидронасоса 416.0.90Для инженеров и механиков важно понимать предельные возможности оборудования. Гидронасос 416.0.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидронасос 416.0.90» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz