

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидронасос 416.0.90

Артикул: GDK-14309

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидронасоса 416.0.90 Гидронасос 416.0.90 представляет собой высокопроизводительный аксиально-поршневой агрегат, созданный для преобразования механической энергии вращения вала в энергию потока рабочей жидкости под давлением. Этот регулируемый гидронасос является сердцем гидростатических трансмиссий (ГСТ) и предназначен для установки на стационарное и мобильное оборудование, где требуется точное и плавное управление скоростью и усилием. Ключевая особенность модели — бесступенчатое изменение рабочего объема от 0 до 90 кубических сантиметров на оборот с возможностью реверса потока. Это делает гидронасос 416.0.90 незаменимым для систем с динамически меняющимися режимами работы, обеспечивая высокий КПД и экономию энергии. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД Устройство отличается оптимальным соотношением мощности и компактности. Общая масса агрегата составляет 25 килограммов, что облегчает его монтаж и обслуживание даже в плотных гидроузлах спецтехники. Габаритные размеры соответствуют стандартам для агрегатов данного класса производительности. Параметр Значение Вес, кг 25 Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 320×280×250 Код ТН ВЭД 8413.50.000 Стандарт присоединительного фланца ISO 3019-2 Такие параметры позволяют интегрировать гидронасос 416.0.90 в широкий спектр оборудования без необходимости кардинальной переделки конструкции. Изображение гидронасоса Гидротех 416.0.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Гидронасос 416.0.90» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz