

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидронасос 406.0.125

Артикул: GDK-14316

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В мире гидравлических систем, требующих высокой точности и надежности под давлением, гидронасос 406.0.125 занимает особое место. Этот агрегат является сердцем многих промышленных и мобильных установок, преобразуя механическую энергию в мощный и управляемый поток рабочей жидкости. Его конструкция, проверенная временем и сложными эксплуатационными условиями, обеспечивает стабильную работу даже при повышенных нагрузках, что делает гидронасос 406.0.125 незаменимым компонентом для ответственных задач. Описание и назначение гидронасоса 406.0.125 Гидронасос 406.0.125 предназначен для создания постоянного и регулируемого гидравлического потока в трансмиссиях мобильной и стационарной техники. Его ключевая задача – точное дозирование рабочей жидкости под высоким давлением, что критически важно для систем управления. Модель активно применяется в составе гидростатических трансмиссий (ГСТ) дорожно-строительной, сельскохозяйственной и промышленной техники, обеспечивая плавное регулирование скорости вращения и передаваемого крутящего момента. Широкое присоединительное разнообразие позволяет легко интегрировать этот гидронасос в существующие гидравлические линии. Вес, габариты и Код ТН ВЭД Ключевые параметры для планирования монтажа и логистики гидронасоса 406.0.125: ПараметрЗначение Масса (нетто)28 кг Габаритные размеры (Д×Ш×В)320 × 210 × 185 мм Код ТН ВЭД ЕАЭС8412.29.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Гидронасос 406.0.125» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz