

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Воздухоподводящая головка ГВП 16

Артикул: GDK-14332

г. Костанай, 2026 г.

1. Назначение и описание

Воздухоподводящая головка ГВП 16: надежное решение для пневмосистем

Описание и назначение

Воздухоподводящая головка ГВП 16 представляет собой прецизионный узел пневматических систем, обеспечивающий стабильную подачу сжатого воздуха к исполнительным механизмам. Данное изделие разработано для эксплуатации в условиях промышленного производства, где критичны надежность и точность дозирования воздушного потока. Воздухоподводящая головка ГВП 16 широко применяется в металлургии, станкостроении и упаковочном производстве, гарантируя бесперебойную работу оборудования даже при экстремальных нагрузках. Конструкция головки исключает утечки и обеспечивает быстрый отклик на управляющие сигналы.

Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД

Модель ГВП 16 имеет вес 1,35 кг при габаритных размерах 75×60×45 мм. Код ТН ВЭД для воздухоподводящей головки ГВП 16: 8481 80 970 0. Компактные параметры обеспечивают удобство монтажа в ограниченных пространствах и совместимость со стандартными пневмолиниями. Все изделия проходят обязательную сертификацию в соответствии с ГОСТ Р 52720-2007.

Шутка про пневмокомпоненты

Почему инженер не мог найти свою воздухоподводящую головку ГВП 16? Потому что она была подсоединена к системе, а он искал её в коробке с запчастями!

Технические характеристики воздухоподводящая головка ГВП 16

Параметр Значение

Условный проход, мм 16

Макс. рабочее давление, бар 16

Температурный диапазон, °C -40...

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Воздухоподводящая головка ГВП 16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz