

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Насосы шестеренные односекционные,
производство ВЗТА**

Артикул: GDK-14334

г. Костанай, 2026 г.

1. Назначение и описание

Описание и назначение Насосы шестеренные односекционные, производство ВЗТА — это высокоточные гидравлические агрегаты, разработанные для работы в системах смазки, гидропривода и перекачки масел. Изделия серии ГИДРАВЛИК обеспечивают стабильную подачу рабочей жидкости при минимальном энергопотреблении. Насосы шестеренные односекционные, производство ВЗТА, широко применяются в промышленном оборудовании благодаря компактности и низкому уровню шума. Ключевая особенность — отсутствие пульсаций потока, что критично для прецизионных гидравлических систем. Краткие технические данные Вес агрегатов варьируется от 18 до 45 кг в зависимости от модели. Габаритные размеры: длина 220-380 мм, ширина 150-260 мм, высота 130-210 мм. Код ТН ВЭД: 8413.60.000. Насосы шестеренные односекционные, производство ВЗТА, соответствуют ГОСТ 17398-72 и ТУ 38.1071119-89. Все изделия проходят 100% заводское тестирование на герметичность и производительность. «Почему шестеренный насос не опаздывает на работу? Потому что у него всегда односекционные обязательства! Насосы шестеренные односекционные, производство ВЗТА — работают без задержек даже в экстремальных условиях» Технические характеристики Параметр Значение Подача, л/мин 4.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насосы шестеренные односекционные, производство ВЗТА» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz