

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ8Д-3

Артикул: GDK-14336

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение шестеренного насоса НШ8Д-3 Насос НШ8Д-3 – это односекционный шестеренный насос постоянной производительности, разработанный для создания надежного источника давления в гидравлических системах мобильной и сельскохозяйственной техники. Модель Насос НШ8Д-3 предназначена для перекачивания минеральных масел и других рабочих жидкостей, что делает ее ключевым компонентом гидроприводов тракторов, комбайнов, дорожно-строительных машин и погрузчиков. Его высокая надежность и адаптация к тяжелым условиям эксплуатации, включая вибрации и перепады температур, позволяют рекомендовать Насос НШ8Д-3 для ответственных узлов спецтехники. Установка Насос НШ8Д-3 возможна как в основной гидравлический контур, так и в отдельные системы смазки и управления. Компактные габаритные размеры и стандартные присоединительные размеры по ГОСТ существенно упрощают монтаж и замену устаревшего оборудования, что особенно важно для механиков в условиях полевых мастерских. Стойкость к износу при работе с загрязненной рабочей средой подтверждает, что Насос НШ8Д-3 рассчитан на долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Основные параметры: вес, габариты и область применения Насос НШ8Д-3 отличается компактной и массивной конструкцией, его масса составляет 1.8 кг, что делает его удобным для транспортировки и установки.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ8Д-3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz