

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ10Г-3

Артикул: GDK-14338

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса НШ10Г-3 Насос НШ10Г-3 является эталонным примером надежного и простого шестеренного агрегата для гидравлических систем. Ключевое назначение насоса НШ10Г-3 — преобразование механической энергии вращения вала в энергию потока рабочей жидкости (гидравлического масла), создавая необходимое давление для работы исполнительных механизмов. Этот насос НШ10Г-3 специально разработан для эксплуатации в условиях интенсивных нагрузок, характерных для мобильной и стационарной техники. Благодаря своей универсальности и проверенной конструкции, он стал незаменимым компонентом в сельском хозяйстве, строительстве, дорожной отрасли и промышленности. Вес, габариты и код ТН ВЭД ПараметрЗначение Масса, кг2.35 Длина, мм150 Ширина, мм100 Высота, мм80 Код ТН ВЭД8413600000 Присоединительные размеры насоса НШ10Г-3 соответствуют отечественному стандарту ГОСТ 12448-80, что обеспечивает простую замену и установку на большинство распространенных моделей техники. Габаритные размеры позволяют легко интегрировать этот гидроузел даже в стесненные условия моторного отсека. Интересный факт (немного технического юмора)Инженеры шутят, что насос НШ10Г-3 — это, пожалуй, самый «пунктуальный» узел в тракторе. Ведь его рабочая частота вращения строго 40 об/мин — он всегда «приходит на работу» точно по графику паспортных данных, без опозданий и задержек.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ10Г-3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz