

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ16В-3

Артикул: GDK-14344

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос НШ16В-3 – это высококачественный гидравлический агрегат шестеренного типа, представляющий собой ядро для нагнетания минеральных масел в системы гидропривода различной техники. Благодаря своей надежности и стабильности работы, насос НШ16В-3 стал незаменимым компонентом в сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте в Казахстане и по всему СНГ. Его конструкция обеспечивает стабильную подачу масла под высоким давлением, что гарантирует бесперебойную работу исполнительных механизмов даже в самых суровых условиях эксплуатации. Описание и назначение насоса НШ16В-3 Насос НШ16В-3 относится к категории односекционных шестеренных агрегатов с постоянной подачей рабочей жидкости. Его основное назначение – создание и поддержание необходимого давления в гидравлических системах мобильной и промышленной техники. Агрегат предназначен для перекачки минеральных масел, соответствующих требованиям ГОСТ. Конструкция насоса НШ16В-3 отличается высокой износостойкостью благодаря использованию втулок из алюминиевого сплава (модификация «В»), что особенно актуально для казахстанского климата с его перепадами температур и высокой запыленностью. Ключевые параметры: вес, размеры и код ТН ВЭД Одним из преимуществ насоса НШ16В-3 является его компактность и относительно небольшой вес, что существенно упрощает процесс монтажа, демонтажа и обслуживания на месте.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ16В-3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz