

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ16Т-3

Артикул: GDK-14346

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса НШ16Т-3 Насос НШ16Т-3 – это надежный шестерённый гидравлический агрегат с фиксированным рабочим объемом, предназначенный для создания стабильного рабочего давления и подачи минеральных масел в гидросистемы различной техники. Незаменимый компонент для стабильной работы гидроприводов. Насос НШ16Т-3 нашел широкое применение в сельском хозяйстве Казахстана, строительной отрасли и на транспорте: его устанавливают на тракторы, зерноуборочные комбайны, гидравлические подъемники, самосвалы и автогрейдеры. Основная задача устройства — обеспечить бесперебойную подачу рабочей жидкости под необходимым давлением к исполнительным механизмам. Относясь к популярной серии ВЗТА, Насос НШ16Т-3 отличается высокой универсальностью и может также использоваться в системах циркуляционной смазки промышленного оборудования по всему Казахстану. Условное обозначение и расшифровка модели НШ16Т-3 Шифр модели этого агрегата подробно рассказывает о его ключевых параметрах. Рассмотрим расшифровку маркировки, которая является стандартной для гидравлического оборудования: Н – непосредственно насос. Ш – указывает на шестерённый тип конструкции. 16 – номинальный рабочий объем, выраженный в кубических сантиметрах (см³). Т – специальное исполнение, оптимизированное для установки на тракторную технику. 3 – номер модификации или версии изделия.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ16Т-3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz