

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ32-16-16Д-3

Артикул: GDK-14374

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса НШ32-16-16Д-3 Насос НШ32-16-16Д-3 представляет собой современный и высоконадежный шестеренный гидравлический агрегат, разработанный для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Этот насос предназначен для создания и поддержания стабильного давления в гидравлических системах мобильной и стационарной техники. Основной рабочей средой для насоса НШ32-16-16Д-3 являются минеральные масла различных марок. Его производительность и устойчивость к нагрузкам делают его незаменимым узлом в ответственных системах гидропривода. Ключевой особенностью данной модификации является правое направление вращения вала (по часовой стрелке со стороны привода), что соответствует наиболее распространенным схемам компоновки гидросистем в строительной и сельскохозяйственной технике. Основные параметры насоса НШ32-16-16Д-3 Агрегат отличается высокой надежностью благодаря усиленной конструкции корпуса и вала, что позволяет ему выдерживать пиковые нагрузки. Обязательным условием для долговременной и бесперебойной работы насоса НШ32-16-16Д-3 является использование качественных гидравлических жидкостей и своевременное техническое обслуживание. Использование насоса НШ32-16-16Д-3 гарантированно повышает эффективность работы всего оборудования. Параметр Значение Масса (прибл.), кг 12.5 Габаритные размеры, мм (Д×Ш×В) 240×180×150 Код ТН ВЭД 8413.50.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ32-16-16Д-3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz