

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ50-10-10Д-3

Артикул: GDK-14375

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос НШ50-10-10Д-3 – это надежный трехсекционный шестеренный гидронасос, разработанный для эффективной работы в сложных условиях эксплуатации мобильной и сельскохозяйственной техники. Модель обеспечивает стабильную подачу минеральных масел под высоким давлением, что делает ее ключевым элементом гидравлических систем управления. Производительность, надежность и адаптация к климатическим условиям Казахстана – основные преимущества, которые оценили многие предприятия и фермерские хозяйства. Описание и назначение насоса НШ50-10-10Д-3 Трехсекционная конструкция насоса НШ50-10-10Д-3 позволяет одновременно обслуживать несколько гидравлических контуров. Агрегат предназначен для нагнетания рабочей жидкости (минеральных масел) в системы гидропривода исполнительных механизмов. Основная область применения – мобильная техника: тракторы (МТЗ, К-700), зерноуборочные комбайны («Дон», «Акрос»), автогрейдеры, самосвалы, краны и другая дорожная и строительная спецтехника. Также насос НШ50-10-10Д-3 эффективно используется в стационарных смазочных системах промышленного оборудования. Его способность работать с вязкими жидкостями в широком температурном диапазоне делает его универсальным решением для казахстанских предприятий. Вес, габариты и код ТН ВЭД Модель отличается продуманной компактностью, что упрощает ее монтаж в ограниченных подкапотных пространствах.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ50-10-10Д-3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz