

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ63-63-32Д-3

Артикул: GDK-14376

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса НШ63-63-32Д-3 Насос НШ63-63-32Д-3 представляет собой высоконадежный трехсекционный шестеренный агрегат, спроектированный для интенсивной эксплуатации в промышленных гидравлических системах Казахстана. Данная модель специально предназначена для перекачивания минеральных масел в гидроприводах сельскохозяйственной, строительной, дорожной и карьерной техники, широко используемой в регионах страны. Ключевым преимуществом Насос НШ63-63-32Д-3 является способность обеспечивать три независимых потока рабочей жидкости с различными параметрами давления и производительности. Это делает Насос НШ63-63-32Д-3 идеальным решением для сложного оборудования с многоступенчатыми гидравлическими контурами, где требуется раздельное питание нескольких исполнительных механизмов. Габаритные характеристики, вес и код ТН ВЭД Конструкция Насос НШ63-63-32Д-3 отличается продуманной компактностью, что позволяет легко интегрировать его в гидравлические узлы даже при ограниченном монтажном пространстве. Присоединительные размеры соответствуют стандартам, принятым в СНГ, что упрощает установку на отечественную технику. Параметр Значение Вес изделия 28 кг Габаритные размеры (Д×Ш×В) 420×310×265 мм Код ТН ВЭД 8413.60.» Технические характеристики насоса НШ63-63-32Д-3 Технические параметры Насос НШ63-63-32Д-3 обеспечивают его стабильную работу в широком диапазоне условий.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ63-63-32Д-3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz