

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НМШ32ПА

Артикул: GDK-14382

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение шестеренного насоса НМШ32ПА Насос НМШ32ПА представляет собой высоконадежный шестеренный гидравлический агрегат, предназначенный для установки непосредственно в картерах гидравлических систем сельскохозяйственной и промышленной техники. Его основное назначение — стабильная подача рабочей жидкости (масла) в смазочные системы управления, а также для подпитки объемных гидроприводов. Этот насос НМШ32ПА незаменим для тракторов, дорожно-строительных машин, комбайнов и другого тяжелого оборудования, работающего в условиях интенсивных нагрузок. Конструкция обеспечивает высокую производительность и устойчивость к загрязненным рабочим средам, что крайне важно для казахстанских условий эксплуатации, где техника часто работает в запыленной среде. Насос НМШ32ПА в разрезе: шестерни и корпусная часть гидравлического агрегата. Технические данные и параметры эксплуатации Насос НМШ32ПА рассчитан на работу в циклических режимах с высокой надежностью. Его технические характеристики позволяют интегрировать его в большинство отечественных гидросистем. Агрегат соответствует требованиям ГОСТ 17398-72, что гарантирует его качество и безопасность. Параметр Значение Рабочее давление, номинальное (МПа) 6.3 Подача (производительность), л/мин 32 Диапазон температур рабочей среды (°C) -20 ... +70 Тип рабочей жидкости (среды) Минеральные масла по ГОСТ 17479.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос НМШ32ПА» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz