ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый БГ 12-41Б

Артикул: GDK-14443

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Насоса пластинчатого БГ 12-41БПромышленные гидравлические системы Казахстана требуют надежных компонентов с проверенной репутацией. Насос пластинчатый БГ 12-41Б как раз является таким решением – это нерегулируемый, однопоточный агрегат двукратного действия, специально разработанный для стабильной подачи индустриальных масел и других рабочих жидкостей. Устройство соответствует техническим условиям ТУ 2.053.1342-78 и оптимизировано для работы в широком диапазоне климатических условий, включая умеренные и холодные зоны (исполнение УХЛ4). Высокая надежность в условиях непрерывной эксплуатации станков и машин в Казахстане – ключевое преимущество данной модели. Оборудование выпускается со стандартным правым направлением вращения вала, но по запросу доступно и левостороннее исполнение.Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭДУстановка и монтаж Насоса пластинчатого БГ 12-41Б не вызывают сложностей благодаря его продуманным габаритам. Это компактный агрегат, хорошо встраиваемый в существующие гидросистемы. Для удобства планирования логистики и установки приведем ключевые размерно-массовые параметры.ПараметрЗначениеМасса насоса, кг3,6Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм160 × 120 × 140Присоединительный фланец, мм80 × 80 (межосевое 60)Диаметр вала, мм18Код ТН ВЭД8413.50.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**10**
Расход	**3,3**
Масса, кг	**3,6**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый БГ 12-41Б» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz