

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый БГ 12-41Б

Артикул: GDK-14443

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Насоса пластинчатого БГ 12-41Б Промышленные гидравлические системы Казахстана требуют надежных компонентов с проверенной репутацией. Насос пластинчатый БГ 12-41Б как раз является таким решением – это нерегулируемый, однопоточный агрегат двукратного действия, специально разработанный для стабильной подачи промышленных масел и других рабочих жидкостей. Устройство соответствует техническим условиям ТУ 2.053.1342-78 и оптимизировано для работы в широком диапазоне климатических условий, включая умеренные и холодные зоны (исполнение УХЛ4). Высокая надежность в условиях непрерывной эксплуатации станков и машин в Казахстане – ключевое преимущество данной модели. Оборудование выпускается со стандартным правым направлением вращения вала, но по запросу доступно и левостороннее исполнение. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД Установка и монтаж Насоса пластинчатого БГ 12-41Б не вызывают сложностей благодаря его продуманным габаритам. Это компактный агрегат, хорошо встраиваемый в существующие гидросистемы. Для удобства планирования логистики и установки приведем ключевые размерно-массовые параметры. Параметр Значение Масса насоса, кг 3,6 Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 160 × 120 × 140 Присоединительный фланец, мм 80 × 80 (межосевое 60) Диаметр вала, мм 18 Код ТН ВЭД 8413.50.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	10
Расход	3,3
Масса, кг	3,6
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый БГ 12-41Б» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz