

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый БГ 12-42

Артикул: GDK-14444

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса БГ 12-42. Пластинчатый насос БГ 12-42 представляет собой надежный и неприхотливый агрегат, предназначенный для создания давления и перекачки минеральных масел в гидравлических системах различного промышленного оборудования. Это нерегулируемая и нереверсивная гидромашина, которая идеально подходит для стабильной работы в условиях непрерывного производственного цикла. Насос пластинчатый БГ 12-42 способен развивать рабочее давление до 10 МПа (100 бар), обеспечивая при этом номинальную производительность 17 литров в минуту. Его конструкция проверена временем и отличается высокой ремонтопригодностью, что особенно ценится на промышленных предприятиях Казахстана, где важна бесперебойная работа оборудования. Основные параметры: вес, габариты, код ТН ВЭД. Этот агрегат отличается компактностью и сравнительно небольшим весом, что облегчает его монтаж и интеграцию в существующие технологические линии. Насос пластинчатый БГ 12-42 стандартной исполнения имеет массу 3,6 кг. Его габаритные размеры составляют 185 мм в длину, 140 мм в ширину и 125 мм в высоту, что позволяет устанавливать его даже в стесненных условиях машинных отделений. Код ТН ВЭД для данного изделия, необходимый для таможенного оформления, - 8413.50.000. Устройство соответствует требованиям для эксплуатации в различных климатических зонах Казахстана.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	10
Расход	17
Масса, кг	3,6
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый БГ 12-42» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz