ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 3БГ 12-41Б

Артикул: GDK-14447

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый 3БГ 12-41Б представляет собой надежный двухпоточный гидравлический агрегат двукратного действия, предназначенный для работы с минеральными маслами. Этот пластинчатый насос обеспечивает подачу двух независимых, нерегулируемых по величине потоков рабочей жидкости в гидроприводы разнообразного промышленного оборудования. Необходимость в таком насосе пластинчатом 3БГ 12-41Б часто возникает при оснащении маслостанций, металлообрабатывающих станков, прессов и других машин, где требуется стабильная и раздельная подача масла под высоким давлением. Назначение и область применения насоса 3БГ 12-41Б Основное назначение насоса пластинчатого 3БГ 12-41Б – создание и поддержание давления минерального масла в двух независимых гидролиниях. Благодаря своей конструкции, каждый поток обладает номинальной производительностью 3,3 л/мин при рабочем давлении до 10 МПа (100 кгс/см²). Это делает данный гидроузел незаменимым в составе гидросистем, требующих питания нескольких исполнительных механизмов от одного источника. Насос пластинчатый часто применяется как самостоятельный агрегат в компактных маслостанциях (маслобаза), так и в паре с более мощными аксиально- или радиально-поршневыми насосами для обеспечения их предварительной смазки или управления вспомогательными функциями.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**10**
Масса, кг	**6,4**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 3БГ 12-41Б» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz