

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 6БГ 12-41А

Артикул: GDK-14450

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса 6БГ 12-41А Насос пластинчатый 6БГ 12-41А – это специализированное гидравлическое оборудование российского производства, предназначенное для подачи минеральных масел в системы гидроприводов станков и промышленной техники. Его главной особенностью является двухпоточная конструкция, обеспечивающая два независимых канала подачи жидкости, что делает этот насос пластинчатый 6БГ 12-41А незаменимым для оборудования, требующего отдельной или резервной гидравлической линии. Суммарная производительность агрегата составляет 12 литров в минуту (по 6 л/мин на каждый поток), при номинальном рабочем давлении 10 МПа (100 бар). Это надежное решение для задач, где важна стабильность давления и производительности. Производство соответствует техническим условиям ТУ 2.053.1342-78, а климатическое исполнение УХЛ4 позволяет эффективно эксплуатировать узел в умеренных и холодных широтах, что особенно актуально для разнообразных регионов Казахстана. Насос пластинчатый 6БГ 12-41А характеризуется низким уровнем шума (до 72 дБА), высокой износостойкостью пластин и компактными габаритами, облегчающими его подключение и монтаж даже в стесненных условиях машинных отделений и станков. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД Одним из ключевых преимуществ модели является ее малый вес при высокой надежности.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	10
Масса, кг	6,4
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 6БГ 12-41А» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz