ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 6БГ 12-41А

Артикул: GDK-14450

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса 6БГ 12-41АНасос пластинчатый 6БГ 12-41А – это специализированное гидравлическое оборудование российского производства, предназначенное для подачи минеральных масел в системы гидроприводов станков и промышленной техники. Его главной особенностью является двухпоточная конструкция, обеспечивающая два независимых канала подачи жидкости, что делает этот насос пластинчатый 6БГ 12-41А незаменимым для оборудования, требующего раздельной или резервной гидравлической линии. Суммарная производительность агрегата составляет 12 литров в минуту (по 6 л/мин на каждый поток), при номинальном рабочем давлении 10 МПа (100 бар). Это надежное решение для задач, где важна стабильность давления и производительности.Производство соответствует техническим условиям ТУ 2.053.1342-78, а климатическое исполнение УХЛ4 позволяет эффективно эксплуатировать узел в умеренных и холодных широтах, что особенно актуально для разнообразных регионов Казахстана. Насос пластинчатый 6БГ 12-41А характеризуется низким уровнем шума (до 72 дБА), высокой износостойкостью пластин и компактными габаритами, облегчающими его подключение и монтаж даже в стесненных условиях машинных отделений и станков.Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭДОдним из ключевых преимуществ модели является ее малый вес при высокой надежности.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**10**
Масса, кг	**6,4**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 6БГ 12-41А» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz