ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый 16БГ 12-42

Артикул: GDK-14454

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый 16БГ 12-42 — позиция раздела «Насос БГ12-41, БГ12-42 пластинчатый нерегулируемый» в каталоге «Гидротех». Пластинчатый насос 16БГ 12-42 представляет собой ключевой элемент в системах гидропривода промышленного оборудования, широко применяемого в Казахстане. Этот двухпоточный агрегат обеспечивает стабильную подачу минерального масла в гидравлические контуры станков, прессов и спецтехники. Выбирая насос пластинчатый 16БГ 12-42, вы получаете устройство с высокой производительностью и давлением до 17 МПа, что делает его незаменимым для ответственных технологических процессов. Назначение и область применения в Казахстане Основное назначение пластинчатого насоса 16БГ 12-42 – создание нерегулируемого потока рабочей жидкости (минерального масла) в составе гидросистем. Он идеально подходит для казахстанских предприятий металлообработки, машиностроения, а также для обслуживания сельскохозяйственной и подъемно-транспортной техники, работающей в условиях степей и предгорий. Благодаря своей двухпоточной конструкции, насос пластинчатый 16БГ 12-42 позволяет одновременно обслуживать две независимые гидравлические магистрали, что повышает общую эффективность оборудования. Его часто можно встретить в составе гидростанций для прессов, литьевых машин и экскаваторов, работающих на месторождениях.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**10**
Масса, кг	**6,4**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый 16БГ 12-42» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz