

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос C12-4M-2

Артикул: GDK-14456

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пластинчатый насос C12-4M-2 – это современное, надежное решение для организации принудительной смазки узлов трения в промышленном оборудовании. Это модернизированный вариант классических конструкций, спроектированный для стабильной работы в составе станков, машин и технологических линий. Данный смазочный насос обеспечивает непрерывную подачу масла постоянного давления и направления, что критически важно для долгосрочной и безотказной эксплуатации промышленных агрегатов. Описание и назначение насоса C12-4M-2 Насос C12-4M-2 представляет собой гидравлический пластинчатый насос нерегулируемого типа однократного действия. Его основная задача – создание и поддержание постоянного потока минерального масла в централизованных смазочных системах. Реверсивное направление вращения вала обеспечивает простоту интеграции в различные кинематические схемы. Это позволяет устанавливать один и тот же узел, не задумываясь о стороне подключения привода, что упрощает монтаж и обслуживание. Высокий спрос на данный насос для смазки отмечается на предприятиях горнодобывающей, обрабатывающей и металлургической промышленности Казахстана. Параметр Значение (C12-4M-2) Диапазон в модельном ряду Вес, кг 1.81.6 – 2.8 кг Габаритные размеры (приблизительно), мм ~120×85×85 Зависит от типа размера Код ТН ВЭД 8413 60 – Гидравлические силовые установки и двигатели; прочие насосы.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,25
Расход	1,8 л/мин
Масса, кг	1,8
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос C12-4M-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz