ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос С12-5М-4

Артикул: GDK-14463

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса модели C12-5M-4Насос C12-5M-4 — это современный пластинчатый гидравлический агрегат казахстанского производства, предназначенный для безотказной подачи минеральных и синтетических масел в системы смазки промышленного оборудования. Это ключевой элемент, обеспечивающий стабильную, постоянную по объему подачу смазочного материала, что является залогом долговечности и бесперебойной работы узлов трения станков, прессов и конвейеров. Насос C12-5M-4 характеризуется нерегулируемой производительностью, простотой монтажа за счет цилиндрической посадки вала и стабильной работой в системах однократной смазки. Применение данного насоса в условиях казахстанских производств позволяет существенно снизить износ оборудования и минимизировать простои, что делает его экономически выгодным решением для различных отраслей промышленности.Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭДНасос C12-5M-4 отличается компактностью и малым весом, что упрощает его монтаж и интеграцию в существующие технологические линии. Устройство легко размещается в ограниченном пространстве. Узнать точные параметры поможет сводная таблица:ПараметрЗначениеМасса, кг2,5Длина, мм (L)180Ширина, мм (B)120Высота, мм (H)150Код ТН ВЭД8413.60.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**0,25**
Расход	**5 л/мин**
Масса, кг	**2,5**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос C12-5M-4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz